

BEUTLHAUSER

BAUMASCHINEN MIETE

MIETSTATION

Garten- und Landschaftsbau



Baumaschinen


Liebherr Teleskoplader

Sortimentsauszug

Typ	Tragfähigkeit	Hubhöhe
T32-7s	3,2 t	6,92 m
T33-10s	3,3 t	9,74 m
T35-6s	3,5 t	6,13 m
T41-7s	4,1 t	6,92 m
T55-7s	5,5 t	7,03 m
T60-9s	6 t	8,78 m



Radlader

Typ	Schaufelvolumen	Nutzlast
Wacker Neuson WL20e 	0,2 m ³	1.509 kg
Liebherr Kompakte Radlader L 504 Compact - L 509 Stereo	0,7 - 1,1 m ³	3.000 - 4.225 kg

Typ	Schaufelvolumen	Kipplast geknickt
Liebherr Radlader L 514 Stereo - L 586	1,5 - 5,5 m ³	5.680 - 20.430 kg



Mobilbagger

Die Kleinen aus dem Mietsortiment

Typ	Grabtiefe	Motorleistung
Wacker Neuson EW65	max. 3,6 m	42/57 kW/PS
Liebherr A 910 Compact	max. 3,9 m	85/116 kW/PS



Baumaschinen

Rad- und Kettendumper

Wacker Neuson/Kubota

- › Dumper auch mit Elektroantrieb 
- › Anhänger für den Transport auf Anfrage

Typ	Muldenvolumen	Nutzlast
Serie DT und KC		
Kettendumper	0,12 - 1,5 m ³	0,5 - 2,5 t
Serie DW		
Raddumper	0,8 - 4,55 m ³	1,5 - 9 t



Minibagger

Wacker Neuson/Kubota

- › Minibagger auch mit Elektroantrieb 

Typ	Grabtiefe	Gewicht
Kubota		
Minibagger	1,72 - 4,59 m	0,8 - 9,3 t
Wacker Neuson		
Minibagger	2,25 - 4,38 m	1,5 - 9,3 t
Kubota		
Kurzheck Minibagger	1,8 - 3,63 m	1,2 - 5,5 t
Wacker Neuson		
Kurzheck Minibagger	2,31 - 3,92 m	1,6 - 9,0 t



Emissionsfreier Beutlhauser Mietpark

- + Moderner Beutlhauser Mietpark
- + Keine direkten Abgasemissionen
- + Ausschließlich Ökostrom
- + Lärmfrei

Eine ausführliche Übersicht mit den wichtigsten Details wie Ladezeiten und Leistungszahlen finden Sie auf diesem Infoblatt.



Keine Lärm- und Abgasemissionen



Baumaschinen/Baugeräte

Avant Multifunktionslader

Viele Anbaugeräte erhältlich:

- › Baumstumpfräse, Schlegelmulcher, Umkehrfräse, Grabenfräse, Erdbohrgerät, Mähwerk, Wildkrautbürste, Holzgreifer, uvm.

Typ	Gewicht	Nutzlast
Serie 225 - 860	700 - 2.700 kg	350 - 1.900 t



Anbaugeräte

Sortimentsauszug



Weiro Bauwagen



- › Maßgefertigte und individuelle Bauwagen für z.B.:
 - › Waldkindergärten
 - › Waldarbeiterschutzwagen
 - › Freizeitbauwagen
- › Raumsysteme
Wir bieten auch das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen.



Baugeräte

Kompressoren Sortimentsauszug

› Druckluftschlämmer auf Anfrage

Typ	Volumenstrom	Druck
XAS38	2 m ³ /min	7 bar
XAS88-7	5 m ³ /min	7 bar
E-Air H250 VSD 	6,6 - 5,0 m ³ /min	5 - 12 bar
XAS188-14	11,3 m ³ /min	14 bar
E-Air H450 VSD 	13,2 - 9,72 m ³ /min	7 bar



Stromerzeuger Sortimentsauszug

Typ	Leistung	Fahrbar
P 3000 (Profil)	2,4/2,8 kVA	Stationär
P 8000 (Profil)	7/8,3 kVA	Stationär
QAS14	14,1 kVA	Stationär
QAS40	40/32 kVA	Ja
QAS60	60/67 kVA	Ja
QAS80	80/93 kVA	Ja



Tauch- und Schmutz- wasserpumpen

Typ	Förderleistung	Tauchtiefe
S04N Schlammpumpe	270 l/min	max. 5 m
S08N Schlammpumpe	317 l/min	max. 5 m
D10N Schmutzwasserpumpe	470 l/min	max. 20 m



Baugeräte

Husqvarna Trennschleifer

Typ	Schnitttiefe	Durchmesser
K760 Cut-n-Break	400 mm	230 mm
K770 14"	125 mm	350 mm
K970 16"	155 mm	400 mm



Husqvarna Kernbohrmaschinen

Technische Daten:

- › Gewicht: 23,3 kg
- › Motorart: Elektro 230 V
- › Leistung: 2.400 W
- › Spannung/Leistung: 10 A
- › Viele Unterschiedliche Bohrkronen verfügbar



Bohr- und Abbruchhämmer Bosch

Typ	Gewicht	Leistung
GBH8-45 Bohrhammer elektrisch	8,9 kg	1.500 W
GSH16-30 Abbruchhammer elektrisch	16,5 kg	1.750 W
GSH27VC Abbruchhammer elektrisch	29,5 kg	2.000 W



Baugeräte

Sägen

Lissmac

Typ	Schnittiefe	Gewicht
ATS 400-2 Steiltrennsäge	110 mm	73 kg
DTS 420-N Diamanttrennsäge	370/420 mm	364 kg
DTS 1000-N Diamanttrennsäge	370/420 mm	352 kg
MBS 510/2 Steinbandsäge	510 mm	173 kg



Minikran

Lissmac/Schulte

Typ	Tragkraft bei 5 m	Hakenhöhe
Lissmac LMK400 Minikran	400 kg	6 m
Steinrex 2.0 Minikran	300 kg	5 m

Auf Anfrage eine Vielzahl von Steingreifern vorhanden.



TWF Überfahrplatten

light

Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.410 mm x 1.200 mm x 14,5 mm
- › Gewicht: 36 kg
- › Traglast: 60 t

medium

Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.000 mm x 1.000 mm x 31,5 mm
- › Gewicht: 40,5 kg
- › Traglast: 130 t



Baugeräte

Profil Bautrockner

P60


Technische Daten:

- › Maße (LxBxH): 540 x 540 x 795 mm
- › Gewicht: 40 kg
- › Leistung: 0,74 kW
- › Schalldruckpegel (LpA): 53 dB(A)
- › Luftmenge: 465 m³/h



Verdichtung

Ammann/Bomag

Typ	Zentrifugalkraft	Gewicht
Benzin/Elektro 		
Stampfer	11,5 - 17 kN	60 - 68 kg
Rüttelplatten	12 - 110 kN	69 - 825 kg
Knicklenkung/Panzerlenkung		
Grabenwalzen	72 - 86 kN	700 - 1.395 kg
Walzenzüge	31 - 300 kN	7.000 - 23.000 kg

Je Region unterschiedlich. Fragen Sie Ihren Ansprechpartner.



Laser Leica

Baulaser CLA-CLX550

- › Horizontal und vertikal einsetzbar
- › Einfachheit in Bestform
- › Deckt alle Ihre Anwendungsanforderungen ab
- › Auf Langlebigkeit ausgelegt



Baugeräte

Geda Schrägaufzug

250 Comfort

- › Transportmaße (L/B/H):
2.300 mm x 800 mm x 1.400 mm
- › Gewicht: 220 kg
- › Tragfähigkeit: 250 (Material) kg
- › Förderhöhe: 19 m
- › Hubgeschwindigkeit: 30 m/min



Probst Greif- und Verlegetechnik

Sortiment

Typ	Tragfähigkeit	Gewicht
TSZ uni Trittstufenversetzzange	600 kg	103 kg
Speedy VS Vakuum Handverlegegerät	30 kg	200 kg
SH-2500-UNI-B Vakuum Anbaugerät	2.500 kg	100 kg
HVZ-ECO Hydraulische Verlegezange	400 kg	225 kg



Lichttechnik

Typ	Masthöhe	Mast
Powermoon Beleuchtungsballon	4,75 m	manuell
P2+ (Atlas Copco) Lichtmast	3,5 m	manuell
H6+ (Atlas Copco) Lichtmast mit Generator	8 m	hydraulisch



Unsere Anbaugeräte

Wolf Separatorschaufel

Technische Daten:

- › Gewicht: 330 - 2.300 kg
- › Trägergewichtsklasse: 4 - 25 t
- › Ladevolumen: 0,3 - 1,85 m³



Kinshofer Erdbohrgerät

Technische Daten:

- › Gewicht: 50 - 500 kg
- › Trägergewichtsklasse: 1 - 45 t
- › Passende Bohrschnecken Durchmesser: 100 - 1.500 mm
- › Gesamtlänge 1.200 - 1.880 mm



Ammann Anbauverdichter

Technische Daten:

- › Gewicht: 160 - 1.170 kg
- › Trägergewichtsklasse: 5 - 40 t
- › Arbeitsbreite: 300 - 880 mm
- › Frequenz: 60 - 36 Hz
- › Zentrifugalkraft: 20 - 110 kN



Tinbin Saugbagger

Technische Daten:

- › Gewicht: 1.300 kg
- › Saugtiefe: 3,5 m
- › Behältervolumen: 0,75 m³
- › Trägergewichtsklasse: 16 - 25 t



Liebherr Zweischalengreifer

Technische Daten:

- › Gewicht: 545 - 1.489 kg
- › Trägergewichtsklasse: 15 - 34 t
- › Greiferinhalt: 0,1 - 0,7 m³



Epiroc - unsere Topseller

Die Beuthauser
Miet-Hotline
08 00 / 246 43 83

Hydraulikhammer

Technische Daten:

- › Gewicht: 55 - 2.500 kg
- › Trägergewichtsklasse: 0,7 - 46 t

Abbruch- und Sortiergreifer

Technische Daten:

- › Gewicht: 71 - 2.100 kg
- › Trägergewichtsklasse: 0,7 - 38 t
- › Backenöffnung: 600 - 2.300 mm
- › Greiferbreite: 310 - 1.200 mm

Fräse

Technische Daten:

- › Gewicht: 110 - 2.000 kg
- › Trägergerätekategorie: 0,7 - 40 t

Pulverisierer


Technische Daten:

- › Gewicht: 2.600 kg
- › Trägergewichtsklasse: 22 - 27 t
- › Backenöffnung: 875 mm
- › Brechkraft: 90 t

Abbruchzange

Technische Daten:

- › Gewicht: 320 - 3.100 kg
- › Trägergewichtsklasse: 2 - 40 t
- › Brechkraft: 40 - 430 t





Miethotline
08 00 / 246 43 83

Büro-, Sanitär- und Lagercontainer

Wir bieten das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen.

- › **Raumcontainer**
Büro, Schlafen, Aufenthalt – Ausstattung nach Wunsch mit Möbel, Heizung, Klimaanlage, Miniküche, etc.
- › **Sanitärcontainer**
Einzel-WC-Box, WC-, und/oder Duschcontainer – auch mit Frischwasser- und Fäkalientank
- › **Lagercontainer**
Von 6' Fuß bis 20' Fuß-Größen
- › **Bauwagen**
Als 80 km/h Schnellläufer für optimale Flexibilität

📍 Ihre Ansprechpartner an unseren Standorten mit einem großen Mietsortiment an Baugeräten und Baumaschinen

Passau

Tittlinger Straße 39
94034 Passau
Tel. 08 51/70 00 62 05
miete-pa@beutlhauser.de

Regensburg

Hofer Straße 4
93057 Regensburg
Tel. 09 41/6 95 66 56
miete-r@beutlhauser.de

Nürnberg

Siemensstraße 32-34
91126 Rednitzhembach
Tel. 09 122/87 23 20
miete-n@beutlhauser.de

Würzburg

Friedrich-Koenig-Str. 21
97080 Würzburg
Tel. 09 31/70 52 10 11
miete-wue@beutlhauser.de

Schweinfurt

Stockholmstraße 1
97424 Schweinfurt
Tel. 09 721/3 88 57 21
miete-sw@beutlhauser.de

Dresden

Augustusweg 10
01109 Dresden
Tel. 03 51/88 30 111
miete-dd@beutlhauser.de

Cottbus

Drewitzer Straße 2
03042 Cottbus
Tel. 03 55/7 56 76 16
miete-cb@beutlhauser.de

Meckenheim

Am Hambuch 14
53340 Meckenheim
Tel. 02 225/9 191 25
miete-me@beutlhauser.de

Aachen

Jülicher Str. 374 f
52070 Aachen
Tel. 02 41/55 97 46 14
miete-aa@beutlhauser.de

Andernach

Am Weißen Haus 12
56626 Andernach
Tel. 02 637/9 23 43 33
miete-an@beutlhauser.de



Unsere Mietgeräte finden Sie auch online unter
www.miete.beutlhauser.de



**Carl Beutlhauser
Baumaschinen GmbH**

www.beutlhauser.de